

## Dirección Regional de Salud

**Tabla N° 1: Parámetros evaluados Distrito Moquegua**

Código de Laboratorio de Salud Ambiental	Fecha de Muestreo	Punto de Muestreo	Localidad	IPRESS	Clor o Residual (mg/L)	Parámetros de Calidad Organoléptica					Coordenadas UTM		
						Turbi dez (NTU)	T (°C)	CND (µS/cm)	TDS (mg/L)	pH	Este	Norte	Alt.
0041-0041-2022	04 01 22	P.S. "28 de Julio", Av. 28 de Julio T-9	28 Julio (Sn. Fco.)	P.S. 28 Julio	1.56	0.80	23.0	676.0	316.0	7.360	0293491	8097675	1373
0042-0042-2022	04 01 22	Tienda de Abarrotes, Calle José Olaya Mz. J-42A	28 Julio (Sn. Fco.)	P.S. 28 Julio	1.78	0.78	25.0	651.0	408.0	7.710	0295485	8097672	1381
0043-0043-2022	04 01 22	Comedor Popular "Santa C. de Guadalcázar", Av. M. Lino U. Mz. L-32	28 Julio (Sn. Fco.)	P.S. 28 Julio	2.01	0.91	24.0	589.0	321.0	6.780	0294029	8097365	1418
0044-0044-2022	04 01 22	Comedor Popular "Virgen de los Dolores", Av. Alfonso Ugarte Mz. J-4	28 Julio (Sn. Fco.)	P.S. 28 Julio	2.24	0.82	23.1	671.0	385.0	6.830	0292987	8097789	1345
0119-0119-2022	10 01 22	C.S. "San Francisco", Calle Daniel Becerra Ocampo S/N	San Francisco	C.S. San Fco.	1.42	0.15	21.1	361.0	179.0	6.800	0292873	8097943	1353
0120-0120-2022	10 01 22	Comedor "Inmaculada Concepción", Prolongación Jorge Chávez C-21	San Francisco	C.S. San Fco.	1.32	0.29	21.6	356.0	178.0	7.750	0292881	8097931	1348
0121-0121-2022	10 01 22	Comedor "Mercedes Cabello de Carbonera", Calle Mcal. D. Nieto T-1	San Francisco	C.S. San Fco.	1.26	0.88	22.6	364.0	182.0	7.520	0293374	8098013	1367
0122-0122-2022	10 01 22	Comedor "Corazón de María", Calle Mcal. Domingo Nieto N° 101	San Francisco	C.S. San Fco.	1.38	0.56	21.4	356.0	178.0	7.420	0293056	8098057	1395
0123-0123-2022	10 01 22	Comedor "2 de Mayo", Calle 2 de Mayo N° 290	San Francisco	C.S. San Fco.	1.53	0.27	22.3	354.0	176.0	7.580	0293540	8098150	1375
0130-0130-2022	10 01 22	Comedor Señor de Locumba	San Antonio	CS. San Antonio	1.10	0.22	17.8	380.0	190.0	7.848	0293682	8096563	1382
0131-0131-2022	10 01 22	Comedor Popular "8 de Diciembre", Prolongación Av. M.L.U.H.	San Antonio	CS. San Antonio	1.32	0.26	16.9	390.0	180.0	7.962	0293984	8096532	1362
0132-0132-2022	10 01 22	Asociación "Javier Pérez de Cuellar", G-9	San Antonio	CS. San Antonio	1.16	0.24	18.2	350.0	175.0	8.190	0293680	8096566	1231
0133-0133-2022	10 01 22	Comedor "Cuna MAS Hijas de Sion", Asociación "11 de Diciembre F-2"	San Antonio	CS. San Antonio	1.24	0.20	18.5	360.0	190.0	7.924	0292249	8096696	1303
0134-0134-2022	10 01 22	Asociación "La Floresta" (Comedor Popular)	San Antonio	CS. San Antonio	0.86	0.23	20.8	360.0	180.0	8.118	0292456	8096389	1273
0201-0201-2022	17 01 22	Reservorio R-13 (Los Angeles)	Los Angeles	P.S. Los Angeles	0.94	0.47	19.7	310.0	155.00	7.183	0293491	8097575	1670
0202-0202-2022	17 01 22	Estuquiña, Tienda Sra. Nancy	Estuquiña	P.S. Los Angeles	1.38	0.42	21.5	339.0	170.0	7.106	0297030	8100776	1537
0203-0203-2022	17 01 22	Panadería "Don Polo", Alto La Villa	Alto LA Villa	P.S. Los Angeles	0.93	0.46	17.0	849.0	421.0	6.853	0294813	8099320	1409
0204-0204-2022	17 01 22	P.S. "Los Angeles", Calle San Martin S/N	Los Angeles	P.S. Los Angeles	1.43	0.59	18.0	649.0	325.0	6.949	0294809	8099316	1532
0223-0223-2022	17 01 22	Parque "Santa Fortunata" (frente a Villa Militar)	Moquegua	PS Mdo. Central	1.38	0.13	21.6	470.0	235.0	7.269	0293714	8098331	1347
0224-0224-2022	17 01 22	Pileta Interior Mercado Central	Moquegua	PS Mdo. Central	1.58	0.09	20.0	467.0	233.5	7.311	0294048	8098223	1375
0225-0225-2022	17 01 22	Grifo "San Bernabé", Av. Balta con 25 de Noviembre	Moquegua	PS Mdo. Central	1.98	0.09	27.7	768.0	384.0	6.802	0294561	8098450	1401
0226-0226-2022	17 01 22	Parque "La Alameda"	Moquegua	PS Mdo. Central	1.71	0.19	20.2	477.0	238.5	7.239	0293979	8097750	1377
0227-0227-2022	17 01 22	Reservorio R-1	Moquegua	PS Mdo. Central	2.17	0.08	21.5	797.0	398.5	6.840	0294884	8098140	1467
0228-0228-2022	17 01 22	Familia Huarza-Cuayla	La Bodeguilla	P.S. Bodeguilla	1.34	0.43	27.8	4.31	2.16	7.321	0288832	8090976	1140
0229-0229-2022	17 01 22	Familia Toledo-Cuayla	La Bodeguilla	P.S. Bodeguilla	1.38	0.23	28.5	4.12	2.06	7.191	0288741	8091031	1140
0247-0247-2022	24 01 22	Calle San Cristobal N° 210	Mariscal Nieto	C.S Mcal. Nieto	1.56	0.24	25.1	440.4	218.60	7.335	0294830	8098178	1462
0248-0248-2022	24 01 22	Calle Ilo N° 1348	Mariscal Nieto	C.S Mcal. Nieto	1.52	0.30	24.0	440.1	219.10	7.394	0295015	8097960	1434
0249-0249-2022	24 01 22	Calle San Martin N° 105	Mariscal Nieto	C.S Mcal. Nieto	1.81	0.29	23.0	390.0	196.00	7.427	0295193	8098398	1449
0250-0250-2022	24 01 22	C.S. "Mariscal Nieto", Calle Ilo S/N	Mariscal Nieto	C.S Mcal. Nieto	1.73	0.32	25.4	407.7	203.60	7.554	0294865	8098120	1431
0251-0251-2022	24 01 22	Grifo "Chen Chen", Calle Ilo S/N	Mariscal Nieto	C.S Mcal. Nieto	1.76	0.22	24.9	416.9	207.30	7.384	0295028	8098485	1428
<b>Límites Máximos Permisibles establecidos por el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano aprobado con D.S. 031-2010-SA.</b>					<b>0.5 - 5</b>	<b>5.0</b>	<b>-</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>	<b>6.5 - 8.5</b>			

Fuente: Laboratorio de Salud ambiental µS/cm: micro siemens por centímetro; T: Temperatura; CND: Conductividad Eléctrica; TDS: Sólidos Totales disueltos; NTU: Unidad Nefelométrica de Turbidez; mg/L: miligramos por litro.



(continua...) Tabla N° 1: Parámetros evaluados Distrito Moquegua

Código de oratorio de Ambiental	Fecha de Muestreo	Punto de Muestreo	Localidad	IPRESS	Cloro Residual (mg/L)	Parámetros de Calidad Organoléptica					Coordenadas UTM		
						Turbidez (NTU)	T (°C)	CND (µS/cm)	TDS (mg/L)	pH	Este	Norte	Alt.
-0267-2022	24 01 22	Asociación "Alto Andino", Mz. A-7 (Tienda de abarrotes)	Chen Chen	C.S. Chen Chen	1.50	0.19	25.6	284.00	142.00	7.133	0295980	8096724	1481
-0268-2022	24 01 22	Asociación "Vicente Zeballos", Mz. S-31 (Tienda de abarrotes)	Chen Chen	C.S. Chen Chen	1.42	0.12	24.4	265.00	132.50	7.120	0295871	8096794	1490
-0269-2022	24 01 22	Asociación "Talleres Artesanales", Mz. B-6 (llantería)	Chen Chen	C.S. Chen Chen	1.35	0.22	25.4	273.00	136.50	7.094	0295661	8097077	1488
-0270-2022	24 01 22	Asociación "Villa Chen Chen" (Mercado)	Chen Chen	C.S. Chen Chen	1.47	0.17	25.6	262.00	131.00	7.146	0296231	8097506	1495
-0307-2022	01 02 22	P.S. "28 de Julio", Av. 28 de Julio T-9	28 Julio	P.S. 28 Julio	2.20	0.34	25.0	334.00	167.00	7.569	0293491	8097675	1365
-0308-2022	01 02 22	Comedor Popular "La Esperanza", Calle 1° de Mayo O-19	28 Julio	P.S. 28 Julio	1.59	0.40	25.0	346.00	173.00	7.233	0293863	8097503	1362
-0309-2022	01 02 22	Comedor Popular "Santa Lucía", 4ta Plataforma H7-1	28 Julio	P.S. 28 Julio	1.37	0.37	24.0	329.00	164.00	7.516	0292967	8097798	1368
-0310-2022	01 02 22	Tienda de Abarrotes, Calle 9 de Octubre Mz. D-35	28 Julio	P.S. 28 Julio	1.52	0.60	23.0	378.00	189.00	7.218	0293483	8097672	1363
-0311-2022	01 02 22	C.S. "San Francisco", Calle Daniel Becerra Ocampo S/N	San Francisco	C.S. Sn. Francisco	1.25	1.18	24.0	236.00	124.00	7.217	0292070	8097079	1362
-0312-2022	01 02 22	Comedor "Inmaculada Concepción", Prolongación Jorge Chávez C-23	San Francisco	C.S. Sn. Francisco	1.33	1.34	23.8	310.00	152.00	6.925	0292885	8097954	1362
-0313-2022	01 02 22	Comedor "Mercedes Cabello de Carbonera", Calle Mcal. D. Nieto T-1	San Francisco	C.S. Sn. Francisco	1.47	0.72	23.0	340.00	174.00	7.305	0293066	8098034	1381
-0314-2022	01 02 22	Comedor "Corazón de María", Calle Mcal. Domingo Nieto N° 101	San Francisco	C.S. Sn. Francisco	1.28	0.65	23.8	344.00	176.00	6.990	0293708	8097905	1410
-0315-2022	01 02 22	Comedor "2 de Mayo", Calle 2 de Mayo N° 290	San Francisco	C.S. Sn. Francisco	1.35	0.87	24.2	244.00	125.00	7.305	0293066	8098034	1378
-0375-2022	08 02 22	Asociación "La Floresta" (Comedor Popular)	San Antonio	C.S. San Antonio	0.76	0.25	21.8	350.00	175.00	8.128	0292456	8016389	1273
-0376-2022	08 02 22	Comedor "Cuna MAS Hijas de Sion", Asociación "11 de Diciembre F-2"	San Antonio	C.S. San Antonio	1.10	0.22	17.5	370.00	185.00	7.934	0292249	8096696	1303
-0377-2022	08 02 22	C.S. San Antonio	San Antonio	C.S. San Antonio	0.68	0.21	16.8	386.00	193.00	7.821	0298250	8096692	1287
-0378-2022	08 02 22	Comedor Popular "8 de Diciembre", Prolongación Av. M.L.U.H.	San Antonio	C.S. San Antonio	1.24	0.24	17.9	380.00	190.00	7.974	0293984	8096532	1362
-0379-2022	08 02 22	Asociación California C2-22	San Antonio	C.S. San Antonio	1.16	0.26	19.2	340.00	170.00	8.110	0293679	8096553	1382
-0384-2022	08 02 22	P.S. "La Bodeguilla"	La Bodeguilla	P.S. Bodeguilla	1.47	0.64	26.6	422.00	211.00	7.502	0289092	8090193	1116
-0385-2022	08 02 22	Planta Quesera	La Bodeguilla	P.S. Bodeguilla	1.23	0.48	28.2	440.00	220.00	7.420	0289062	8090129	1132
-0386-2022	08 02 22	Reservorio R-13, Los Angeles	Los Angeles	P.S. Angeles	1.28	1.14	12.0	673.00	336.50	7.361	0293491	8097575	1670
-0387-2022	08 02 22	Panadería "Don Polo", Alto La Villa	Alto La Villa	P.S. Angeles	0.92	1.32	15.0	686.00	343.00	6.921	0294813	8099320	1409
-0388-2022	08 02 22	Escuela - Aviación del Ejército	Alto La Villa	P.S. Angeles	1.38	0.28	13.0	520.00	260.00	7.117	0294821	8099449	1393
-0418-2022	15 02 22	Asociación "29 de Enero", D-18	Chen Chen	CS. Chen Chen	1.81	0.58	23.5	342.00	171.00	7.393	0296176	8097400	1508
-0419-2022	15 02 22	Asociación "Santa Elena", A-10 (venta de palos)	Chen Chen	CS. Chen Chen	1.90	0.45	23.9	357.00	178.50	7.394	0295782	8097551	1505
-0420-2022	15 02 22	Asociación "Hipólito Palao", Y-16	Chen Chen	CS. Chen Chen	0.82	0.48	24.1	346.00	173.00	7.424	0296102	8097684	1483
-0421-2022	15 02 22	Asociación "Fundo Granja Avicola", Mz. I-1D	Chen Chen	CS. Chen Chen	1.90	0.42	23.4	336.00	168.00	7.425	0296173	8097459	1496
-0422-2022	15 02 22	Calle San Cristobal N° 210	M. Nieto	C.S. M. Nieto	1.52	0.30	26.7	539.50	268.10	7.731	0294830	8098178	1462
-0423-2022	15 02 22	Calle Ilo N° 1348	M. Nieto	C.S. M. Nieto	1.64	0.26	24.2	519.40	257.80	7.839	0295015	8097960	1434
-0424-2022	15 02 22	Calle San Martin N° 105	M. Nieto	C.S. M. Nieto	1.54	0.28	26.0	497.60	254.10	7.778	0295193	8098398	1449
-0425-2022	15 02 22	C.S. "Mariscal Nieto", Calle Ilo S/N	M. Nieto	C.S. M. Nieto	1.73	0.38	26.9	550.60	273.10	7.753	0294865	8098120	1431
<b>es Máximos Permisibles establecidos por el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano aprobado con D.S. 031-2010-SA.</b>					<b>0.5 - 5</b>	<b>5.0</b>	<b>-</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>	<b>6.5 - 8.5</b>			

Laboratorio de Salud ambiental µS/cm: micro siemens por centímetro; T: Temperatura; CND: Conductividad Eléctrica; TDS: Sólidos Totales disueltos; NTU: Unidad Nefelométrica de Turbidez; mg/L: miligramos por litro.



(continua...) Tabla N° 1: Parámetros evaluados Distrito Moquegua

Código de Laboratorio de Ambiental	Fecha de Muestreo	Punto de Muestreo	Localidad	IPRESS	Cloro Residual (mg/L)	Parámetros de Calidad Organoléptica					Coordenadas UTM		
						Turbidez (NTU)	T (°C)	CND (µS/cm)	TDS (mg/L)	pH	Este	Norte	Alt.
0426-2022	15 02 22	Griño "Chen Chen", Calle Ilo S/N	M. Nieto	C.S. M. Nieto	1.71	0.36	26.0	572.90	285.60	7.729	0295028	8098485	1428
0467-2022	22 02 22	Parque de la Calle Omate (frente al Jardín Corazón de Jesús), Calle Omate S/N	Moquegua	P.S. M. Central	1.73	0.09	22.7	510.00	255.00	7.240	0293797	8097988	1364
0468-2022	22 02 22	Parque de la Urb. Jose Carlos Mariátegui	Moquegua	P.S. M. Central	1.78	0.12	22.0	460.00	230.00	7.312	0293634	8098454	1339
0469-2022	22 02 22	Parque de las 50 Casas	Moquegua	P.S. M. Central	2.10	0.08	23.3	746.00	373.00	6.767	0294651	8098494	1373
0470-2022	22 02 22	Plaza de Armas, Calle Ayacucho 5ta. cuadra	Moquegua	P.S. M. Central	1.72	0.13	21.6	482.00	241.00	7.439	0294229	8097970	1378
0471-2022	22 02 22	Reservorio R-1	Moquegua	P.S. M. Central	2.16	0.08	21.9	755.00	377.50	6.834	0294884	8098140	1467
<b>Límites Máximos Permisibles establecidos por el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano aprobado con D.S. 031-2010-SA.</b>					<b>0.5 - 5</b>	<b>5.0</b>	<b>-</b>	<b>1500</b>	<b>1000</b>	<b>6.5- 8.5</b>			

:: Laboratorio de Salud ambiental µS/cm: micro siemens por centímetro; T: Temperatura; CND: Conductividad Eléctrica; TDS: Sólidos Totales disueltos; NTU: Unidad Nefelométrica de Turbidez; mg/L: miligramos por litro.

